

## Termék adatlapja FONTAS-S II Filter

Cikkszám 525200

### Előnyök

---



- Külön kezelőegységek: jobbra keverőkar a hideg és meleg vízhez, balra elforgatható fogantyú a szűrt vízhez
- Higiénikus: külön víztovábbítás és külön kifolyó a szűrt víz számára – nem keveredik a csapvízzel
- Integrált kifolyó mindkét vízminőség számára, speciális vízszugárszabályzókkal
- A felületi kivitelek tökéletesen harmonizálnak a mosogatókkal és a mosogatómedencékkel

### Színek

---



Kapható színek:

- antracit
- palaszürke
- alumetál
- silgranit fehér
- jázmin
- pezsgő
- tartufo
- kávés
- silgranit fekete

SILGRANIT-Look antracit


## Szállítmány tartalma

---

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- 35 mm-es átmérőjű csaplyukfurat szükséges
- Patron és szelep kerámia tömítéssel
- Nylonborítású zuhanycső
- Kihúzható kifolyó külön kifolyóval a szűrt víz és a kevert víz (hideg/meleg) számára
- Rugalmas, 650 mm hosszú csatlakozótömlők  $\frac{3}{8}$ "-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott vízsugárszabályzó a lényegesen kisebb vízkőlerakódásért
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növeléséhez rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- Alapkitelben visszafolyásgátlóval van felszerelve, így visszafolyás ellen biztosítva az EN1717 szabvány szerint

## Részletek

---



Forgási tartomány





Oldalnézet